



CALIDAD Y ALTA EFICACIA



CATÁLOGO
DE FERTILIZANTES

www.2000tarim.com

FERTILIZANTES ESPECIALES

PRODUCTOS	COMPOSICIÓN PORCENTUAL (p/p, % w/w)									DESCRIPCIÓN	DOSIS DE APLICACIÓN		ENVASE	
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	Fe	Zn	Mn	B	Mo		APLICACIÓN FOLIAR g o ml / 100 L de agua	APLICACIÓN AL SUELO kg o L / 1000 m ²	L	kg
2000 Agri NOABSES	18	5				1				Fertilizante líquido a base de nitrógeno, potasio y zinc, enriquecido con componentes activos. Reduce el estrés fisiológico y la caída de flores y frutos. Estimula la síntesis de auxinas. Mejora la polinización, el cuajado y el crecimiento del fruto. Fortalece el sistema radicular y aumenta la tolerancia a estreses abióticos.	150-200	1-2	1-5-20	
2000 Agri GENESIS	10	10	6							Fórmula líquida NPK con sustancias activas. Estimula la formación y viabilidad del polen. Mejora el cuajado. Reduce la caída causada por fallas en la fecundación. Regula el equilibrio entre desarrollo vegetativo y generativo.	150-200	1-2	1-5-20	
2000 Agri NIMBUS	25	10	15		0,2	1	0,1			Fórmula en polvo con bajo contenido de biuret, enriquecida con fósforo, potasio y micronutrientes. Satisface la demanda de nitrógeno. Reduce el estrés. Estimula el crecimiento vegetativo, la floración, el cuajado y el desarrollo radicular.	150	1-3		1-2,5-10
2000 Agri RATOON	14	18	24			1		0,2		Mezcla en polvo NPK con micronutrientes y sustancias activas. Refuerza el desarrollo y la funcionalidad del sistema radicular. Fortalece la estructura vegetativa. Favorece una floración más uniforme.		1-3		1-2,5-10
MAXIFORTE	14	7	21	2	0,2	0,2	0,5			Mezcla en polvo NPKMg con micronutrientes. Incrementa el tamaño, la firmeza y la coloración del fruto. Favorece una floración y polinización uniformes. Apoya el desarrollo del sistema radicular.	200-250	1-3		1-2,5-10
TRANS-POL	5	30	13			0,5		3	2,5	Fórmula en polvo NPK con micronutrientes y sustancias activas. Potencia la floración y la funcionalidad del polen. Estimula la ramificación lateral y el desarrollo radicular.	100-150	1-2		0,5-1-10
2000Agri YANDAL		24	40	2		0,5	0,15	0,1	0,02	Mezcla en polvo NPK con sustancias activas. Limita el alargamiento excesivo de los entrenudos. Regula el equilibrio hormonal. Mantiene el balance entre floración, fructificación y crecimiento vegetativo.	100-200	1-2		1-2,5-10
2000Agri DURAN		9	9			0,4				Mezcla especial de carácter ácido con fósforo y potasio. Regula el desarrollo de los entrenudos. Estimula el sistema radicular. Mantiene el equilibrio hormonal. Favorece un crecimiento vegetativo y una floración estables.		2-3	5-20	
Agrodore ALCARAZ	13	9	30	2	0,2	0,2	0,2			Mezcla en polvo NPKMg con micronutrientes. Aumenta el tamaño, el brillo y la firmeza del fruto. Regula la coloración. Apoya la nutrición y el desarrollo radicular.	100	1		1-2,5-10
Agrodore FLORESA	7	24	29			0,6		1,5	1,25	Mezcla en polvo NPK con micronutrientes y sustancias activas. Estimula la formación floral. Mejora la calidad del polen. Favorece el crecimiento lateral y el desarrollo radicular.	100	1		0,5-1-10

MICROELEMENTOS

	COMPOSICIÓN PORCENTUAL (p/p, % w/w)											DOSIS DE APLICACIÓN		ENVASE	
PRODUCTOS	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	Fe	Zn	Mn	B	Cu	Mo	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN FOLIAR g o ml / 100 L de agua	APLICACIÓN AL SUELO kg o L / 1000 m ²	L	kg
PROMAX COMBI					6	5	3	1,5	0,5	0,1	Fertilizante en polvo con enzimas y alto contenido de micronutrientes. De rápida absorción por vía radicular y foliar. Alta eficacia incluso a bajas dosis.	100-150	0,25-1		1-5-10
2000Agri FULMAKS	15		5	6	2	4	4	0,2			Fertilizante en polvo con alto contenido de nitrógeno, magnesio y micronutrientes. Corrige la deficiencia de nitrógeno. Acelera el desarrollo del fruto. Intensifica la coloración verde oscuro. Estimula la fotosíntesis y el crecimiento general de la planta.	150	0,25-1		1-5-10
Agrodore MIXLE					2,5	10	8	2			Fertilizante en polvo con enzimas y micronutrientes. Rápida absorción por raíces y hojas. Alta eficiencia incluso a bajas dosis de aplicación.	100-150	0,25-1		1-5-10
Agrodore BORZINO						6		3			Fertilizante líquido con zinc (Zn) y boro (B). Corrige deficiencias nutricionales. Mejora la formación de polen y la fecundación.	100-150	1-2	1-5-20	
2000Agri BOLBOR								8			Fertilizante líquido con boro, sustancias orgánicas y aminoácidos libres. Corrige la deficiencia de boro. Previene el agrietamiento y la aparición de manchas en frutos. Estimula la formación de polen. Protege los puntos de crecimiento.	100-150	0,5-1	1-5-20	
2000Agri BOLMANG							10				Fertilizante líquido con manganeso (Mn). Previene la decoloración de los frutos. Estimula la síntesis de clorofila. Mejora la fotosíntesis y el cuajado.	100-150	1-2	1-5-20	
GLUKOMIX Mn-Fe					2,5		3,5				Mezcla líquida de manganeso (Mn) y hierro (Fe) con sustancias activas. Alta absorción incluso en suelos alcalinos. Corrige clorosis y necrosis. Mejora problemas de coloración en frutos.	100-150	1-2	1-5-20	
PROLIUM CuMnZn						1	1		5		Mezcla líquida de cobre (Cu), zinc (Zn) y manganeso (Mn). Rápida movilidad dentro de la planta. Protección frente a enfermedades bacterianas y fúngicas. Acción de contacto y sistémica.	150-200	1-2	1-5-20	
SPECIAL PROFER 6					6						Fertilizante en polvo a base de hierro quelatado EDDHA 6%. Mejora la disponibilidad de hierro en un amplio rango de pH. Estimula la síntesis de clorofila. Intensifica la coloración verde oscuro de las hojas y favorece el desarrollo del fruto.		0,25-1		1-5
SupKor Cu							3				Fertilizante líquido a base de cobre con sustancias activas. Amplia acción desinfectante. Eficaz contra enfermedades bacterianas y fúngicas. Actúa por contacto y de manera sistémica.	100-200	1-2	1-5-20	



FERTILIZANTES ORGANOMINERALES

PRODUCTOS	COMPOSICIÓN PORCENTUAL (p/p, % w/w)										DESCRIPCIÓN	DOSIS DE APLICACIÓN		ENVASE	
	ORG. MAT	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	Fe	Zn	Mn	B	Cu		APLICACIÓN FOLIAR g o ml / 100 L de agua	APLICACIÓN AL SUELO kg o L / 1000 m ²	L	kg
2000Agri APEX-NK	25	10		8							Mezcla líquida con materia orgánica, nitrógeno y potasio. Mejora la estructura del suelo y la absorción de nutrientes. Estimula el desarrollo radicular y del fruto. Incrementa el brillo y la calidad de la coloración.	100-150	2-3	20	
MICRONEX COMBI	35	7		5		0,4	0,3	0,3	0,2		Mezcla líquida con materia orgánica, nitrógeno, potasio y micronutrientes. Favorece el desarrollo radicular. Acelera el crecimiento del fruto. Mejora la coloración, el brillo y la calidad general.	100-150	2-3	20	
2000Agri MEGA-N	10	15			2	0,2		0,3			Fórmula líquida con materia orgánica, nitrógeno y magnesio. Estimula el crecimiento vegetativo y del fruto. Mejora la coloración. Apoya la formación de un sistema radicular sano y vigoroso.	100-150	2-3	20	
2000Agri PRO-F	10	3	15				2		0,5		Mezcla líquida con materia orgánica, nitrógeno y fósforo. Estimula la floración, la formación de polen y el desarrollo del fruto. Favorece la actividad de los puntos de crecimiento.	100-150	2-3	20	
2000Agri DEN-GOO	10	7	7	7							Mezcla líquida NPK equilibrada con materia orgánica. Regula el desarrollo general de la planta. Estimula la floración, la fructificación y el crecimiento radicular.	100-150	2-3	20	
Agrodore ORENDA	15	9		5	2						Mezcla líquida con materia orgánica, nitrógeno, potasio y magnesio. Mejora la estructura del suelo y la absorción de nutrientes. Acelera el crecimiento del fruto. Incrementa el brillo, la coloración y la calidad comercial.	100-150	2-3	20	
MAXIEND 10-7-17	10	10	7	17	2		1	1			Fertilizante en gel con materia orgánica, NPK, magnesio y micronutrientes. Acelera el desarrollo y la maduración de los frutos. Incrementa el peso del fruto. Aporta energía a la planta. Apoya el sistema radicular y favorece una coloración uniforme.		2-5		15
TORK-K15	25	6		15			1	0,5		0,5	Fertilizante en gel con materia orgánica, nitrógeno y potasio. Estimula el crecimiento rápido de plantas y frutos. Aumenta el peso, el brillo y la coloración. Mejora la estructura del suelo y el desarrollo radicular.		2-5		15
2000Agri POTANIA-NK	27	6		20	2	1	0,5				Fórmula en gel con materia orgánica, nitrógeno, potasio y magnesio. Favorece el rápido crecimiento y maduración de los frutos. Mejora la coloración. Regula la funcionalidad del sistema radicular.	200-300	2-5		15

FERTILIZANTES ORGÁNICOS

PRODUCTOS	COMPOSICIÓN PORCENTUAL (p/p, % w/w)							DESCRIPCIÓN	DOSIS DE APLICACIÓN		ENVASE	
	ORG. MAT	FREE AMI ACID.	ORG. CAR.	ORG. N	K ₂ O	ALGINIC ACID			APLICACIÓN FOLIAR g o ml / 100 L de agua	APLICACIÓN AL SUELO kg o L / 1000 m ²	L	kg
2000Agri FULL ENERGY 7	50	7	20	3				Mezcla orgánica líquida con carbono orgánico y aminoácidos. Acelera la transformación del nitrógeno mineral en nitrógeno orgánico. Regula las funciones hormonales. Incrementa la tolerancia al estrés. Estimula la síntesis de proteínas y pigmentos. Proporciona energía para los procesos fisiológicos esenciales de la planta.	100-200	1-3	1-5-20	
2000Agri FULVONET	45		18	3	7			Producto rico en materia orgánica, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Mejora la estructura y la capacidad de retención de agua del suelo. Favorece el enraizamiento. Regula la absorción y el transporte de nitrógeno. Crea un entorno óptimo para el desarrollo radicular.	100-200	1-3	1-5-20	
2000Agri RUTIN	15	2	7	1	0,5			Contiene materia orgánica, carbono orgánico y aminoácidos. Regula funciones fisiológicas clave de la planta. Mejora la estructura del suelo. Incrementa la actividad microbiana del suelo. Estimula el desarrollo de pelos radiculares y fortalece el sistema radicular.		1-3	1-5-20	
2000Agri ALGAMAX	13				4	1		Fertilizante orgánico líquido a base de extracto de algas marinas. Mejora el desarrollo radicular y el crecimiento inicial. Incrementa el cuajado, el tamaño y la calidad del fruto. Refuerza la tolerancia al estrés. Aumenta el rendimiento del cultivo.	100-200	1-3	1-5-20	

OTROS PRODUCTOS

PRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	AMOUNTS TO BE USED		ENVASE	
		APLICACIÓN FOLIAR g o ml / 100 L de agua	APLICACIÓN AL SUELO kg o L / 1000 m ²	L	kg
2000 OCTIL	Producto a base de ácidos orgánicos con solvente polar. Reduce la tensión superficial de la hoja. Mejora la penetración y absorción de nutrientes. Inhibe la síntesis de quitina en insectos. Incrementa la eficacia de los pesticidas. Regula el pH de la solución. Actúa como agente humectante y adherente.	50-75		0,5-1-5	
2000 CO-MUT	Regulador de pH y agente homogeneizante de mezclas. Mejora la penetración y absorción de productos fitosanitarios. Actúa como humectante, dispersante y adherente. Estabiliza las mezclas de fitosanitarios y fertilizantes.	100		0,5-1-5	



FERTILIZANTES FOLIARES SOLUBLES EN POLVO

FORMULATIONS	COMPOSICIÓN PORCENTUAL (p/p, % w/w)												DOSIS DE APLICACIÓN		ENVASE	
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	CaO	MgO	SO ₂	Fe	Zn	Mn	B	Cu	Mo	APLICACIÓN FOLIAAR g o ml / 100 L de agua	APLICACIÓN AL SUELO kg o L / 1000 m ²	L	kg
18-18-18+ME	18	18	18				0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	100-200	1-5		1-5-10
20-20-20+ME	20	20	20				0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	100-200	1-5		1-5-10
29-5-10+ME	29	5	10					1	0,5	0,1	0,1		100-200	1-5		1-5-10
10-5-40 +ME	10	5	40				0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	100-200	1-5		1-5-10
15-0-12+12CaO+4MgO+ME	15		12	12	4		2						100-200	1-5		1-5-10
10-20-30 +ME	10	20	30				0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	100-200	1-5		1-5-10
0-30-40		30	40										100-200	1-5		1-5-10
20-10-20+ME	20	10	20				0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	100-200	1-5		1-5-10
15-5-30+ME	15	5	30				0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	100-200	1-5		1-5-10
15-30-15 +ME	15	30	15				0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	100-200	1-5		1-5-10
10-40-10+ME	10	40	10				0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	100-200	1-5		1-5-10
10-52-10 +ME	10	52	10				0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	100-200	1-5		1-5-10
0-40-40		40	40				0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	100-200	1-5		1-5-10
15-34-10 +ME	15	34	10				0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	100-200	1-5		1-5-10
13-0-46 +ME	13		46				0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	100-200	1-5		1-5-10
11-11-33 +ME	11	11	33				0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	100-200	1-5		1-5-10

Fertilizantes foliares en polvo totalmente solubles, especialmente desarrollados con carácter ácido, que son rápidamente absorbidos por la planta. Disponibles en una amplia gama de formulaciones Aptos para su aplicación en todas las etapas fenológicas y en todo tipo de cultivos. Altamente eficaces incluso a bajas dosis de aplicación.

BACTERIAS MICROBIANAS

PRODUCTOS	Tipos de bacterias	Contra qué insectos y enfermedades fúngicas es eficaz?	DESCRIPCIÓN
2000Agri GREEN	Bacillus megaterium RC07, Pantoea agglomerans RC58, Pseudomonas fluorescens RC77	Eficaz contra: Fusariosis, Rizoctoniosis. Fitóftora (tizón por Phytophthora). Pudrición radicular. Rizomanía de la remolacha. Septoriosis en cereales.	Acelera el desarrollo radicular y de pelos absorbentes. Mejora la absorción de nutrientes y reduce el estrés fisiológico. Refuerza la inmunidad vegetal. Optimiza la utilización del nitrógeno y la solubilización de fosfatos. En aplicación conjunta con 2000Agri VITA, muestra eficacia frente a los virus Mosaic, PVY, Rugose, Yellow Curly Lettuce y Brown Virus.
2000Agri VITA	Bacillus megaterium RC3D, Bacillus subtilis RC521, Pseudomonas fluorescens RC512	Eficaz contra: Oídio (mildiu polvoriento). Podredumbre gris (Botrytis). Quemadura bacteriana. Pudrición radicular en cereales. Septoriosis.	Estimula el macollamiento. Incrementa la floración y el rendimiento. Equilibra el desarrollo vegetativo y generativo. Refuerza el sistema de defensa de la planta. Mejora la fijación de nitrógeno y la solubilización de fosfatos.
2000Agri STEELMAX	Bacillus megaterium Ar42/4, Bacillus subtilis Paz39/3, Pseudomonas fluorescens Tea 53/6, Lysobacter enzymogenes Ar9/8	Eficaz contra: Mildiu (mildiu vellosa), Fusariosis. Oídio. Podredumbre gris (Botrytis). Quemadura bacteriana.	Favorece la solubilización de potasio, calcio y hierro en el suelo. Estimula la actividad enzimática. Mejora el sabor, la coloración y la calidad del fruto. Promueve un llenado completo. Contribuye a la reducción de residuos químicos. Para el control de nematodos se recomienda su uso conjunto con 2000Agri GREEN.
2000Agri RANGER	Bacillus megaterium RC491, Bacillus subtilis RC11S1, Pseudomonas stutzeri RC281, Bacillus thuringiensis RC591	Eficaz contra: Nematodos. Tuta absoluta (polilla minadora del tomate). Larvas de escarabajo (gusano blanco / larva de Melolontha).	Se utiliza para nutrición y protección biológica. Favorece la solubilización de potasio y hierro. Mejora el sabor y la coloración de los frutos. Contiene Bacillus thuringiensis (BT). Puede reducir residuos de pesticidas y metales pesados hasta un 33 %.

Nuestros productos microbianos regulan el pH del suelo y de la savia vegetal, limitando el desarrollo de insectos y enfermedades fúngicas. Dificultan la oviposición de plagas, suprimen focos patógenos y aumentan la tolerancia de las plantas al estrés. Fijan nitrógeno biológicamente. Solubilizan fósforo, potasio y micronutrientes. Transforman la materia orgánica en ácidos húmicos y fúlvicos, y posteriormente en aminoácidos disponibles para la planta.



SERIE DE FOSFITOS

PRODUCTOS	COMPOSICIÓN PORCENTUAL (p/p, % w/w)							DOSIS DE APLICACIÓN		ENVASE	
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Fe	Zn	Mn	Cu	APLICACIÓN FOLIAR g o ml / 100 L de agua	APLICACIÓN AL SUELO kg o L / 1000 m ²	L	kg
2000Agri FOLKAR-K		30	20					100-200	1-2	1-5-20	
2000Agri FOLKAR CuMnZn		20			1	1	5	100-200	1-2	1-5-20	
2000Agri FOLKAR Fe	3	20		5				100-200	1-2	1-5-20	
2000Agri FOLKAR MnZn	3	20			5	5		100-200	1-2	1-5-20	

FERTILIZANTES LÍQUIDOS

PRODUCTOS	COMPOSICIÓN PORCENTUAL (p/p, % w/w)							DOSIS DE APLICACIÓN		ENVASE	
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	SO ₃	Zn	Mn		APLICACIÓN FOLIAR g o ml / 100 L de agua	APLICACIÓN AL SUELO kg o L / 1000 m ²	L	kg
2000Agri ZENITH	5	30			7			150-200	1-3	1-5-20	
Agrodore ZIPLINE	3	18			4	3		150-200	1-3	1-5-20	
GRONZIN L7	15				7			150-200	1-3	1-5-20	
ULTRA-K30			30					200-250	1-3	1-5-20	
GOLDEN KaTeSe			25	42				100-500	1-3	20	

FERTILIZANTES QUE CONTIENEN MACROELEMENTOS

PRODUCTOS	COMPOSICIÓN PORCENTUAL (p/p, % w/w)								DOSIS DE APLICACIÓN		ENVASE	
	N	K ₂ O	MgO	S	CaO	Zn	Fe	B	APLICACIÓN FOLIAR g o ml / 100 L de agua	APLICACIÓN AL SUELO kg o L / 1000 m ²	L	kg
CALVIN	8				14				200-500	1-5	1-5-20	
CANTONE-B	6,5				13			0,17	150-250	1-5	1-5-20	
2000Agri POTANICAL	9	7			14	0,5				3-5	20	
Agrodore ALTAIR	15	12	4		12		2		100-150	2-5		1-5-10
2000Agri SULPHUR				80					100-150	1-3	1-5-20	
2000Agri SULFOCTIL				50					100-150	1-3	1-5-20	



FERTILIZANTES EN POLVO SOLUBLES PARA RIEGO POR GOTEO

FORMULATIONS	COMPOSICIÓN PORCENTUAL (p/p, % w/w)												DOSIS DE APLICACIÓN		ENVASE	
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	CaO	MgO	SO ₃	Fe	Zn	Mn	B	Cu	Mo	APLICACIÓN FOLIAR g o ml / 100 L de agua	APLICACIÓN AL SUELO kg o L / 1000 m ²	L	kg
18-18-18+ME	18	18	18				0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,001		1-5		25
20-20-20++ME	20	20	20				0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,001		1-5		25
12-36-12+ME	12	36	12				0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,001		1-5		25
16-8-24+10SO ₃ +2MgO+ME	16	8	24		2	10	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,001		1-5		25
0-30-40		30	40											1-5		25
15-0-20+15CaO	15		20	15										1-5		25
6-0-49	6		49											1-5		25
20-10-20+ME	20	10	20				0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,001		1-5		25
15-5-30+ME	15	5	30				0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,001		1-5		25
15-30-15 +ME	15	30	15				0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,001		1-5		25
13-40-13+ME	13	40	13				0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,001		1-5		25
10-52-10 +ME	10	52	10				0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,001		1-5		25
17-7-21+3MgO+ME	17	7	17		3		0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,001		1-5		25
0-40-40		40	40											1-5		25
15-0-12+12CaO+4MgO+ME	15		12	12	4		2							1-5		25
13-0-46 +ME	13		46				0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,001		1-5		25
11-11-33 +ME	11	11	33				0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,001		1-5		25
10-5-40+ME	10	5	40				0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,001		1-5		25

Son fertilizantes en polvo para riego por goteo, 100 % solubles en agua, cuyos oligoelementos están todos quelatados con EDTA. Están libres de cloro, presentan un pH bajo y pueden ser absorbidos por la planta en todas las etapas de desarrollo.



www.2000tarim.com



2000 TARIM TURİZM TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Kırcami Mah. Perge Bulv. Şerife Kahraman İş Mrk. A Blok No: 75/104 K : 1 Antalya / TURKEY

Tel. & Faks : +90 242 311 60 95 • info@2000tarim.com +90 532 426 98 30