



Qualité et haute efficacité...



*CATALOGUE DE
PRODUITS ENGRAIS*

www.2000tarim.com

ENGRAIS SPÉCIAUX

PRODUITS	COMPOSITION EN POURCENTAGE M/M										QUANTITÉS À UTILISER		EMBALLER	
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	Fe	Zn	Mn	B	Mo	DESCRIPTIONS	APPLICATION FOLAIRE g ou ml / 100 L d'eau	APPLICATION AU SOL kg ou L / 1000 m ²	L	kg
2000 Agri NOABSES	18	5				1				Engrais liquide à base d'azote, de potassium et de zinc, enrichi en substances actives, réduisant le stress physiologique responsable de la chute des fleurs et des fruits, régulant l'équilibre hormonal en stimulant la biosynthèse de l'auxine, améliorant la pollinisation, la nouaison et la croissance des fruits, renforçant le système racinaire et augmentant la tolérance aux stress abiotiques pour une croissance homogène et un rendement élevé.	150-200	1-2	1-5-20	
2000 Agri GENESIS	10	10	6							Formulation liquide NPK enrichie en composants actifs, qui stimule la formation et la fonctionnalité du pollen, favorise la nouaison et la croissance des fruits, réduit la chute liée aux défauts de fécondation et régule l'équilibre hormonal entre développement génératif et végétatif.	150-200	1-2	1-5-20	
2000 Agri NIMBUS	25	10	15		0,2	1	0,1			Formulation en poudre à faible teneur en biuret, enrichie en phosphore, potassium, oligo-éléments et composants actifs, couvrant les besoins azotés, réduisant le stress physiologique, stimulant la croissance végétative, la floraison, la nouaison, le développement des fruits et le système racinaire.	150	1-3		1-2,5-10
2000 Agri RATOON	14	18	24			1		0,2		Mélange en poudre NPK enrichi en oligo-éléments et substances actives, stimulant directement le développement et la fonctionnalité du système racinaire, renforçant la structure végétative, régulant la croissance excessive et favorisant une floraison plus abondante et homogène.		1-3		1-2,5-10
MAXIFORTE	14	7	21	2	0,2	0,2	0,5			Mélange en poudre contenant de l'azote, du phosphore, du potassium, du magnésium et des oligo-éléments. Il améliore la taille, la fermeté et la coloration des fruits, favorise une floraison et une pollinisation homogènes, prévient la fatigue de la plante et soutient le développement racinaire.	200-250	1-3		1-2,5-10
TRANS-POL	5	30	13			0,5		3	2,5	Formulation en poudre NPK enrichie en oligo-éléments et substances actives, augmentant la formation florale, améliorant la fonctionnalité du pollen et la pollinisation directe, stimulant la ramification latérale et renforçant le développement du système racinaire.	100-150	1-2		0,5-1-10
2000Agri YANDAL		24	40	2		0,5	0,15	0,1	0,02	Mélange en poudre NPK enrichi en substances actives, limitant l'élongation excessive et raccourcissant les entre-nœuds, régulant les systèmes hormonal et enzymatique, favorisant l'équilibre entre floraison, fructification et croissance végétative, et améliorant la qualité des fleurs, du pollen et le développement des fruits.	100-200	1-2		1-2,5-10
2000Agri DURAN		9	9			0,4				Mélange spécial acide enrichi en phosphore, potassium et substances actives, régulant la croissance des entre-nœuds, stimulant le système racinaire et les équilibres hormonaux et enzymatiques, et favorisant une croissance végétative régulière ainsi que la formation des fleurs et du pollen.		2-3	5-20	
Agrodore ALCARAZ	13	9	30	2	0,2	0,2	0,2			Mélange en poudre NPKMg avec oligo-éléments et substances actives, qui augmente la taille et la brillance des fruits, améliore leur fermeté, régule la coloration pour une maturation homogène, soutient la floraison et la pollinisation, et renforce la nutrition générale ainsi que le système racinaire.	100	1		1-2,5-10
Agrodore FLORESA	7	24	29			0,6		1,5	1,25	Mélange en poudre NPK enrichi en oligo-éléments et substances actives, favorisant la formation des fleurs, améliorant la qualité du pollen et la pollinisation directe, stimulant la croissance latérale et renforçant le développement du système racinaire.	100	1		0,5-1-10

OLIGO-ÉLÉMENTS

	COMPOSITION EN POURCENTAGE M/M											QUANTITÉS À UTILISER		EMBALLER	
PRODUITS	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	Fe	Zn	Mn	B	Cu	Mo	DESCRIPTIONS	APPLICATION FOLAIRE g ou ml /100 L d'eau	APPLICATION AU SOL kg ou L/1000 m ²	L	kg
PROMAX COMBI					6	5	3	1,5	0,5	0,1	Engrais en poudre à base d'enzymes et à forte teneur en oligo-éléments, rapidement absorbé et transporté par la plante via les racines et les feuilles, offrant une efficacité élevée même à faible dose.	100-150	0,25-1		1-5-10
2000Agri FULMAKS	15		5	6	2	4	4	0,2			FULMAKS est un engrais en poudre riche en azote, enrichi en magnésium et micronutriments, conçu pour corriger les carences azotées pendant la croissance végétative et le développement des fruits, stimuler la photosynthèse, renforcer la coloration vert foncé et soutenir une croissance saine et équilibrée de la plante.	150	0,25-1		1-5-10
Agrodore MIXLE					2,5	10	8	2			Engrais en poudre à base d'enzymes et à forte teneur en oligo-éléments, rapidement absorbé par les racines et les feuilles, offrant une efficacité élevée même à faibles doses.	100-150	0,25-1		1-5-10
Agrodore BORZINO						6		3			Engrais liquide contenant du zinc et du bore, formulé pour corriger les carences en Zn et B, favorisant la formation du pollen et améliorant la fécondation.	100-150	1-2	1-5-20	
2000Agri BOLBOR								8			Engrais liquide à base de bore, de substances organiques et d'acides aminés libres, conçu pour couvrir les besoins en bore sans effet phytotoxique, prévenir l'éclatement et les taches des fruits, favoriser la formation du pollen et protéger les points de croissance.	100-150	0,5-1	1-5-20	
2000Agri BOLMANG							10				Engrais liquide à base de manganèse, prévenant la décoloration des fruits, favorisant la synthèse de la chlorophylle, augmentant la nouaison et améliorant l'activité photosynthétique.	100-150	1-2	1-5-20	
GLUKOMIX Mn-Fe					2,5		3,5				Mélange liquide associant le manganèse et le fer grâce à des substances actives spécifiques, entièrement assimilable même en sols calcaires à pH élevé, corrigeant rapidement la chlorose, la nécrose et les décolorations des fruits.	100-150	1-2	1-5-20	
PROLIUM CuMnZn						1	1		5		Mélange liquide spécial fournissant le zinc et le manganèse lors des applications de cuivre, rapidement transporté dans la plante grâce à des substances actives, offrant une protection efficace contre les maladies bactériennes et fongiques avec une action de contact et systémique.	150-200	1-2	1-5-20	
SPECIAL PROFER 6					6						Engrais en poudre à base de fer chélaté EDDHA 6 %, assurant une disponibilité optimale du fer sur une large plage de pH, stimulant la synthèse des protéines et de la chlorophylle, intensifiant la coloration vert foncé des feuilles, améliorant l'absorption des nutriments et contribuant à des rendements élevés et à une meilleure formation des fruits.		0,25-1		1-5
SupKor Cu						3					Engrais liquide à base de cuivre et de substances actives spécifiques, offrant un effet désinfectant à large spectre, particulièrement efficace contre les maladies bactériennes et fongiques, limitant la propagation des virus, favorisant l'ouverture des faisceaux conducteurs et agissant à la fois par contact et de manière systémique.	100-200	1-2	1-5-20	



ENGRAIS ORGANO-MINÉRAUX

	COMPOSITION EN POURCENTAGE M/M											QUANTITÉS À UTILISER		EMBALLER	
PRODUITS	ORG. MAT	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	Fe	Zn	Mn	B	Cu	DESCRIPTIONS	APPLICATION FOLIAIRE g ou ml /100 L d'eau	APPLICATION AU SOL kg ou L/1000 m²	L	kg
2000Agri APEX-NK	25	10		8							Mélange liquide à base de substances organiques, d'azote et de potassium, enrichi en substances actives, régulant la structure du sol, facilitant l'absorption de l'eau et des nutriments, stimulant le développement racinaire, accélérant la croissance des fruits, améliorant leur brillance, leur qualité et la synthèse des pigments de coloration, tout en assurant une assimilation rapide de l'azote.	100-150	2-3	20	
MICRONEX COMBI	35	7		5		0,4	0,3	0,3	0,2		Mélange liquide à base de substances organiques, d'azote, de potassium et d'oligo-éléments, enrichi en substances actives, régulant la structure du sol, facilitant l'absorption de l'eau et des nutriments, stimulant le développement racinaire, accélérant la croissance des fruits et améliorant leur qualité, leur brillance et leur attrait visuel grâce à une meilleure régulation des pigments de coloration.	100-150	2-3	20	
2000Agri MEGA-N	10	15			2	0,2		0,3			Mélange liquide à base de substances organiques, d'azote et de magnésium, enrichi en oligo-éléments et substances actives, couvrant les besoins organiques de la plante, favorisant la croissance des fruits et de la plante, améliorant la qualité et la coloration des fruits, et soutenant la formation d'un système racinaire sain.	100-150	2-3	20	
2000Agri PRO-F	10	3	15				2		0,5		Mélange liquide à base de substances organiques, d'azote et de phosphore, enrichi en oligo-éléments et substances actives, offrant une nutrition complète, favorisant la floraison, l'allongement des hampes florales, l'augmentation du nombre de fleurs et de fruits, la production de pollen et le développement rapide des points de croissance.	100-150	2-3	20	
2000Agri DEN-GOO	10	7	7	7							Mélange liquide équilibré à base de substances organiques, d'azote, de phosphore et de potassium, enrichi en substances actives, régulant le développement général de la plante, facilitant la floraison, la fructification et la croissance végétative, et stimulant le développement du système racinaire tout en couvrant les besoins en matière organique.	100-150	2-3	20	
Agrodore ORENDA	15	9		5	2						Mélange liquide à base de substances organiques, d'azote, de potassium et de magnésium, enrichi en substances actives, régulant la structure du sol, facilitant l'absorption de l'eau et des nutriments, stimulant le développement racinaire, accélérant la croissance des fruits, améliorant leur qualité, leur brillance et leur coloration, tout en assurant une assimilation rapide de l'azote.	100-150	2-3	20	
MAXIEND 10-7-17	10	10	7	17	2		1	1			Maxiend 10-7-17 est un engrais gélifié riche en substances organiques, NPK, magnésium et oligo-éléments, qui accélère le développement et la maturation des fruits, augmente leur poids, assure une coloration rapide et homogène, tout en fournissant l'énergie nécessaire et en soutenant le développement racinaire.		2-5		15
TORK-K15	25	6		15			1	0,5		0,5	Engrais gélifié à base de substances organiques, d'azote et de potassium, enrichi en oligo-éléments et substances actives, assurant une croissance rapide des plantes et des fruits, augmentant le poids, la brillance et la coloration des fruits, et stimulant le développement du système racinaire grâce à l'amélioration de la structure du sol.		2-5		15
2000Agri POTANIA-NK	27	6		20	2	1	0,5				Engrais gélifié à base de substances organiques, d'azote, de potassium et de magnésium, enrichi en oligo-éléments et substances actives, assurant une croissance rapide et une maturation accélérée des fruits, corrigeant les problèmes de coloration et régulant les fonctions du système racinaire.	200-300	2-5		15

ENGRAIS ORGANIQUES

	COMPOSITION EN POURCENTAGE M/M						QUANTITÉS À UTILISER		EMBALLER			
PRODUITS	ORG. MAT	FREE AMI ACID.	ORG. CAR.	ORG. N	K2O	ALGINIC ACID	DESCRIPTIONS		APPLICATION FOLIAIRE g ou ml /100 L d'eau	APPLICATION AU SOL kg ou L/1000 m²	L	kg
2000Agri FULL ENERGY 7	50	7	20	3			Mélange liquide de matière organique à base de carbone organique et d'acides aminés, favorisant la conversion de l'azote minéral en azote organique, régulant les fonctions hormonales, augmentant la résistance au stress, stimulant la synthèse des protéines et des pigments de coloration, assurant une coloration homogène des plantes et des fruits et fournissant l'énergie nécessaire aux fonctions vitales.		100-200	1-3	1-5-20	
2000Agri FULVONET	45		18	3	7		Produit riche en matière organique, carbone organique et acides humiques et fulviques, améliorant la rétention d'eau et la structure du sol, facilitant l'enracinement, optimisant l'environnement pédologique, favorisant l'absorption et le transport de l'azote et assurant une assimilation rapide par la plante.		100-200	1-3	1-5-20	
2000Agri RUTIN	15	2	7	1	0,5		Grâce à sa richesse en matière organique, carbone organique et acides aminés, ce produit régule les fonctions vitales de la plante, améliore la structure organique du sol et de la plante, stimule l'activité des micro-organismes, favorise fortement le développement des racines capillaires et soutient la fonctionnalité du système racinaire.			1-3	1-5-20	
2000Agri ALGAMAX	13				4	1	Engrais organique liquide riche en algues marines, améliorant la qualité et le rendement des fruits, favorisant la croissance précoce et le développement racinaire, augmentant la nouaison et le grossissement des fruits, et aidant la plante à mieux résister aux conditions environnementales défavorables pour une performance optimale.		100-200	1-3	1-5-20	

AUTRES PRODUITS

											QUANTITÉS À UTILISER		EMBALLER	
PRODUITS	DESCRIPTIONS										APPLICATION FOLIAIRE g ou ml / 100 L d'eau	APPLICATION AU SOL kg ou L/1000 m ²	L	kg
2000 OCTIL	Composé liquide spécial inhibant le développement des insectes et des larves, compatible avec tous les types d'insecticides et renforçant l'efficacité des traitements fongiques et phytosanitaires.										50-75		0,5-1-5	
2000 CO-MUT	Produit multifonctionnel agissant comme réducteur de pH, agent d'homogénéisation, améliorateur de pénétration et mouillant-étalant-adhésif, régulant l'absorption des produits chimiques par la plante et stabilisant les mélanges de produits phytosanitaires et d'engrais.										100		0,5-1-5	



ENGRAIS FOLIAIRES SOLUBLES EN POUDRE

FORMULATIONS	COMPOSITION EN POURCENTAGE M/M												QUANTITÉS À UTILISER		EMBALLER	
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	CaO	MgO	SO ₃	Fe	Zn	Mn	B	Cu	Mo	APPLICATION FOLIAIRE g ou ml /100 L d'eau	APPLICATION AU SOL kg ou L/1000 m ²	L	kg
18-18-18+ME	18	18	18				0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	100-200	1-5		1-5-10
20-20-20+ME	20	20	20				0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	100-200	1-5		1-5-10
29-5-10+ME	29	5	10					1	0,5	0,1	0,1		100-200	1-5		1-5-10
10-5-40 +ME	10	5	40				0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	100-200	1-5		1-5-10
15-0-12+12CaO+4MgO+ME	15		12	12	4		2						100-200	1-5		1-5-10
10-20-30 +ME	10	20	30				0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	100-200	1-5		1-5-10
0-30-40		30	40										100-200	1-5		1-5-10
20-10-20+ME	20	10	20				0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	100-200	1-5		1-5-10
15-5-30+ME	15	5	30				0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	100-200	1-5		1-5-10
15-30-15 +ME	15	30	15				0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	100-200	1-5		1-5-10
10-40-10+ME	10	40	10				0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	100-200	1-5		1-5-10
10-52-10 +ME	10	52	10				0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	100-200	1-5		1-5-10
0-40-40		40	40				0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	100-200	1-5		1-5-10
15-34-10 +ME	15	34	10				0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	100-200	1-5		1-5-10
13-0-46 +ME	13		46				0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	100-200	1-5		1-5-10
11-11-33 +ME	11	11	33				0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	100-200	1-5		1-5-10

Engrais foliaires en poudre, de nature acide, rapidement absorbés par la plante, disponibles en différentes formulations, utilisables à tous les stades de développement et sur toutes les cultures, avec une efficacité élevée même à faibles doses.

BACTÉRIES MICROBIENNES

PRODUITS	Types de bactéries	Quels insectes et maladies fongiques permet-il de contrôler ?	D E S C R I P T I O N S
2000Agri GREEN	Bacillus megaterium RC07, Pantoea agglomerans RC58, Pseudomonas fluorescens RC77	Fusariose, Rhizoctonie, Phytophthora,Pourriture des racines,Rhizomanie de la betterave Septoriose des céréales	Accélère le développement des racines et des racines capillaires. Augmente l'absorption des nutriments et réduit le stress. Renforce le système immunitaire de la plante. Améliore l'utilisation de l'azote et la solubilité du phosphate. Lorsqu'il est appliqué avec 2000Agri Vita, il est également efficace contre les virus Mosaic, Potato Y Virus, Rugose Virus, Yellow Curly Lettuce Virus et Brown Virus.
2000Agri VITA	Bacillus megaterium RC30, Bacillus subtilis RC521, Pseudomonas fluorescens RC512	Idium,Pourriture grise (Botrytis),Brûlure bactérienne,Pourriture racinaire des céréales, Septoriose	Favorise un tallage plus important, augmente la floraison et le rendement. Équilibre le développement végétatif et génératif. Soutient le système de défense de la plante. Améliore la fixation de l'azote et la solubilité du phosphate.
2000Agri STEELMAX	Bacillus megaterium Ard42/4, Bacillus subtilis Paz39/3, Pseudomonas fluorescens Tea 53/6, Lysobacter enzymogenes Ar9/8	Mildiou,Fusariose,Idium,Pourriture grise (Botrytis),Brûlure bactérienne	Solubilise le potassium, le calcium et le fer présents dans le sol. Produit des enzymes puissantes. Améliore le goût, la coloration et la teneur en huile/la qualité des fruits. Contribue au bon remplissage interne des fruits. Élimine les résidus chimiques présents sur la plante. Contre les nématodes, l'utilisation avec 2000Agri Green est recommandée.
2000Agri RANGER	Bacillus megaterium RC491, Bacillus subtilis RC11S1, Pseudomonas stutzeri RC281, Bacillus thuringiensis RC591	Nématodes,Tuta absoluta (Mineuse de la tomate),Hanneton (ver blanc / larve de hanneton)	Utilisé pour la nutrition et le contrôle biologique des ravageurs. Solubilise le potassium et le fer. Améliore la coloration et la saveur des fruits. Contient Bacillus thuringiensis (BT). Réduit les résidus de pesticides et les métaux lourds jusqu'à 33 % en peu de temps.

Nos produits microbiens régulent l'équilibre du pH du sol et de la sève de la plante, limitant ainsi le développement des insectes et des maladies fongiques. Ils rendent la ponte des insectes plus difficile, suppriment les foyers pathogènes et renforcent la tolérance de la plante au stress. Ils fixent l'azote, solubilisent le phosphore, le potassium et les oligo-éléments, transforment la matière organique en acides humiques et fulviques, puis en acides aminés assimilables par la plante.



SÉRIE PHOSPHITE

COMPOSITION EN POURCENTAGE M/M								QUANTITÉS À UTILISER		EMBALLER	
PRODUITS	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Fe	Zn	Mn	Cu	APPLICATION FOLIAIRE g ou ml /100 L d'eau	APPLICATION AU SOL kg ou L/1000 m ²	L	kg
2000Agri FOLKAR-K		30	20					100-200	1-2	1-5-20	
2000Agri FOLKAR CuMnZn		20			1	1	5	100-200	1-2	1-5-20	
2000Agri FOLKAR Fe	3	20		5				100-200	1-2	1-5-20	
2000Agri FOLKAR MnZn	3	20			5	5		100-200	1-2	1-5-20	

ENGRAIS LIQUIDES

COMPOSITION EN POURCENTAGE M/M								QUANTITÉS À UTILISER		EMBALLER	
PRODUITS	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	SO ₃	Zn	Mn		APPLICATION FOLIAIRE g ou ml /100 L d'eau	APPLICATION AU SOL kg ou L/1000 m ²	L	kg
2000Agri ZENITH	5	30			7		Engrais liquide N-P avec zinc spécial et pH très bas, qui augmente le nombre de fleurs et de fruits, améliore la production de pollen, stimule rapidement les points de croissance des parties aériennes et des racines, acidifie le sol et favorise l'enracinement ainsi que la formation des racines capillaires.	150-200	1-3	1-5-20	
Agrodore ZIPLINE	3	18			4	3	Engrais liquide N-P contenant du zinc et du manganèse spéciaux, à pH très bas, qui augmente la floraison, la fructification et la production de pollen, stimule rapidement les points de croissance aériens et racinaires, acidifie le sol et favorise l'enracinement ainsi que la formation des racines capillaires.	150-200	1-3	1-5-20	
GRONZIN L7	15				7		Engrais liquide à base d'azote et de zinc spécial, à pH très bas, agissant sur les systèmes hormonaux et enzymatiques pour réguler le développement racinaire, la croissance végétative, la floraison et la fructification, et augmenter le nombre de fleurs et la pollinisation.	150-200	1-3	1-5-20	
ULTRA-K30			30				Mélange liquide spécial à base de potassium, favorisant une maturation précoce des fruits, renforçant leur fermeté et leur résistance au transport, améliorant la saveur et augmentant la résistance de la plante aux maladies.	200-250	1-3	1-5-20	
GOLDEN KaTeSe			25	42			Golden KaTeSe est une solution liquide claire, sans chlore, neutre à légèrement basique, qui intensifie la coloration de la partie végétative, améliore l'épaisseur et la brillance de l'épiderme du fruit et accélère la maturation.	100-500	1-3	20	

ENGRAIS CONTENANT DES MACRO

	COMPOSITION EN POURCENTAGE M/M									QUANTITÉS À UTILISER		EMBALLER	
PRODUITS	N	K ₂ O	MgO	S	CaO	Zn	Fe	B	DESCRIPTIONS	APPLICATION FOLIAIRE g ou ml /100 L d'eau	APPLICATION AU SOL kg ou L/1000 m ²	L	kg
CALVIN	8				14				It is a liquid mixture containing nitrogen, calcium and amino acids.It eliminates symptoms such as blossom end rot, wilting and drying of leaf edges that may occur in plants. It contains amino acids. It produces bright and attractive fruits. It quickly eliminates physiological stresses.	200-500	1-5	1-5-20	
CANTONE-B	6,5				13			0,17	Mélange liquide à base de calcium, d'azote et de bore, corrigeant les carences en bore après les applications de calcium, limitant la croissance végétative excessive, éliminant les décolorations foliaires et améliorant la qualité des fruits tout en retardant le vieillissement.	150-250	1-5	1-5-20	
2000Agri POTANICAL	9	7			14	0,5			Mélange liquide à base de calcium, potassium, azote et zinc, enrichi en substances actives, assurant une croissance homogène des fruits et légumes, un remplissage optimal de la pulpe, réduisant les fissurations, augmentant la fermeté, la brillance et la forme des fruits, et contribuant à une haute valeur commerciale.		3-5	20	
Agrodore ALTAIR	15	12	4		12		2		Mélange en poudre à base de calcium, potassium, azote, magnésium et fer, enrichi en substances actives, assurant une croissance homogène des fruits et légumes, un remplissage optimal de la pulpe, réduisant les fissurations, augmentant la fermeté, la brillance et la régularité de la forme, et contribuant à une haute valeur commerciale.	100-150	2-5		1-5-10
2000Agri SULPHUR				80					Engrais en suspension (SC) contenant 80 % de soufre, équilibrant le pH du sol, facilitant l'absorption des macro- et oligo-éléments en sols à pH élevé, éliminant la salinité au niveau racinaire et stimulant l'activité des micro-organismes du sol.	100-150	1-3	1-5-20	
2000Agri SULFOCTIL				50					Mélange à base de soufre sous forme SC associé à un solvant spécial, efficace comme acaricide et insecticide, inhibant le développement des insectes et des larves, compatible avec les produits phytosanitaires, doté d'un effet mouillant-adhésif et étalet, et améliorant l'efficacité des traitements par l'ajustement du pH.	100-150	1-3	1-5-20	



ENGRAIS EN POUDRE SOLUBLES POUR IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE

FORMULATIONS	COMPOSITION EN POURCENTAGE M/M												QUANTITÉS À UTILISER		EMBALLER	
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	CaO	MgO	SO ₃	Fe	Zn	Mn	B	Cu	Mo	APPLICATION FOLIAIRE (g ou ml / 100 L d'eau)	APPLICATION AU SOL (kg ou L / 1000 m ²)	L	kg
18-18-18+ME	18	18	18				0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,001		1-5		25
20-20-20+ME	20	20	20				0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,001		1-5		25
12-36-12+ME	12	36	12				0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,001		1-5		25
16-8-24+10SO ₃ +2MgO+ME	16	8	24		2	10	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,001		1-5		25
0-30-40		30	40											1-5		25
15-0-20+15CaO	15		20	15										1-5		25
6-0-49	6		49											1-5		25
20-10-20+ME	20	10	20				0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,001		1-5		25
15-5-30+ME	15	5	30				0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,001		1-5		25
15-30-15+ME	15	30	15				0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,001		1-5		25
13-40-13+ME	13	40	13				0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,001		1-5		25
10-52-10+ME	10	52	10				0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,001		1-5		25
17-7-21+3MgO+ME	17	7	17		3		0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,001		1-5		25
0-40-40		40	40											1-5		25
15-0-12+12CaO+4MgO+ME	15		12	12	4		2							1-5		25
13-0-46+ME	13		46				0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,001		1-5		25
11-11-33+ME	11	11	33				0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,001		1-5		25
10-5-40+ME	10	5	40				0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,001		1-5		25

Engrais en poudre pour irrigation goutte à goutte, 100 % solubles dans l'eau, avec oligo-éléments chélatés EDTA, sans chlore, à pH faible, facilement absorbés par la plante à tous les stades de développement.



www.2000tarim.com



2000 TARIM TURİZM TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Kırcami Mah. Perge Bulv. Şerife Kahraman İş Mrk. A Blok No: 75/104 K : 1 Antalya / TURKEY

Tel. & Faks : +90 242 311 60 95 • info@2000tarim.com

+90 532 426 98 30